Vass6R04s181-185

Vass6R04s181-185

INCA
Collection Vassal-Montpellier

Mammolo 5-1157







```
DESIGNATION: Nammolo

CLOS 5 PLANCHE M RANG Souche 7

Vigueur: 2,5

PORT: érig - ½ érig - couché

Millerandage: O

Date de Véraison: 13-8

Date de Maturité: 9 9 . 75 14 14

Pourriture: 2 13

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAID: TG - G - M - P 19 117

disc. - Sph. - ell - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULDUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

31

S2

avec pépins - apyrène

34

JUS inc. - coloré

55

JUS inc. - coloré
```

Année:
Emplacement ... 5-1157 ..... Désignation Mammala

	Nombre Total	DATES							
	d'yeux	7.3	10.3			!			
1	h	0	! 2 (!		!	!			
2 1	1	,	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		į				
3	5	ð	13 (	12 Pc	103-77 +	4			
4 5	4	б	1	126	1	1			
5 !	H	1	! 2 x !		!	į			

Année : 1948 Année: 1978
Emplacement .... 5 · 11 S7 ... Désignation / Mammolo ! Nombre Total d'yeux! 13.3 ! Dle 13.3.78

ANNEE 1983 NOM Mammolo 128601

EMPLACEMENT 5-11 84

6 R4 + 181-185

Souch	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			oraisc mi/f	Vé début	raison mi/v	Maturité
1	4	16.3	0					
-3	6	46.5	0	0				
5	7	163	0					

Pull:

Pourriture: Port: luge vigueur: L

taritantindantaahinianlantind

NOM Mammolo

EMPLACEMENT 5 M S 7

Souche	Nbre				Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité	
	yeux	début	mi/déb	grap		début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Macuille	
			,		:		1						
1	6			0									
***			į		'								
8	,	1		0	:				!	,		}	
3	6	† †			Grappe	· C -	M D	Dim		Compa	aita	: L - M -C	
4	8			0		0 1.7			q	COMpa	CILE	. п - и -с	
		1		_	Pour :	ma	Mil	-					
5	+	<u>i</u> i	į	0	Baie: TG - G - M - P Dim:								
			i		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus								
		* * 1			Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré								
					Saveur : s - m - ar - fox - herb								
		1			Pépins	: ave	c - ap	yrène					
		5			Port :			V	igueur	*			
		-											

AMMEE: 1996 EMPLACEMENT, 51157 110M Nammolo 6841181-185 128601 When Debourgment three yeux debut mi/deb grap Ploraison Véraison debut mi/v fin daturité. Fertiiche lito 18 18.3 22.30 Grappe : 9 - M - P Dim : Compacité : L - H- C 25.3" Four: Mill: Baic : TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré . 22.3,36(+6) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :

almandasındasınd

Mammolo

Désignation :

landan landa

5, 11574.3

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

## Colonne

41 - épanoui ()- moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

donindontodontodontod

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

ladada karanda da karanda kara

Désignation :

Emplacement:

Mammolo 5. 11 ST 4-4

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux D. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💽

49 - glabre 2 à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

liminulimi

identrodoctoplicationlantcad

No ordre

Mammolo 5.1187

D4signation

VASSAL

Planche

côté nº

souche 1 2 3 4

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge of entirement rouge 4. partiellement petiolaire

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

-- Couleur : vert jaune 1 -- vert franc 2 -- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) court 3.

39 - glalre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

45 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3

- argle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3

Mammolo Nº d'ordre Désignation planche VASSAL GRAPPE ramification 3.

côté Nº souche 1 2

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pádoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

- 26 Très grosse I Grosse Q Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc I gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5.)
- 27 Très pruinée (7) pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde I ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière \$ irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 -- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- 29 A jus incolore (I) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. duec pipus (8)
- 3I A pédicelle long I moyen (2) court 3.
- 3I A pédicelle de couleur : verte 4)- rouge 5 irrégulière 6.
- 3I A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident I peu apparent 2).
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré (9,
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1) difficile 2.

limituuluuti

ulaniaalaataalaataal

DEMCRIHATION / EMPLACISIMITY /

SARHENT DE VIGHE : long ( moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifie (1), peu ramifié ( ) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ........... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme ( , à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Nº d'ordre: 1286 of Désignation: Mammolo
Origine :
Emplacement: 5 11 87
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - .
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 1 - (2) - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 0 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6,
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L'<sub>3</sub> ...... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur ;
                 Direction : (1) - (2) - 3.
                 Forme : 4 - 5.
                 Médiane/Base : 6 - 7 - (8.)
```

Jantanlanti

Jantan lanti

Mammolo 5.11570-4

Désignation :

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert B

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9,

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

: coloré de vert 8. 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.